

EMSH

DISTRIBUTION

EMSH
DISTRIBUTION

MBRO
BOTEN
TENDE



CILINDRA, ÇELËSA DHE SISTEME AKSES KONTROLLI



ÇDO 2 MINUTA GRABITET NJË SHTËPI

Sipas institutit italian të statistikave Istat, afërsisht 250,000 plaçkitje shtëpie u raportuan tek autoritetet në Itali në 2015. Numri më i madh i vjedhjeve gjatë dekadës së fundit ishte regjistruar në vitin 2014, me një rritje prej 60% për periudhën dy vjeçare nga 2008 në 2009. Rritja më e madhe është parë në qytetet e mëdha, ku mesatarisht çdo dy minuta grabitet një shtëpi. Kjo barazohet me një mesatare të një vjedhjeje çdo dy minuta në shkallë vendi, dhe 25 vjedhje në ditë në çdo qytet të madh.

Për të kuptuar se cilat janë zgjidhjet më efektive mbrojtëse, duhet të përqendrohemi në tre teknikat kryesore të përdorura në vjedhjet e banesave.

Disa teknika lënë dëmtime të dukshme pasi sulmet e dhunshme bëhen në bravë. **SHPIMI** Sidoqoftë, të tjerat janë më të padukshme dhe pa zhurmë, dhe shumicën e kohës, duke mos lënë asnjë shenjë në bravë. Prandaj, sfida për kompanitë e sigurimeve bëhet më e vështirë. Në këtë lloj sulmi të dytë, goditja dhe prishja janë praktikatat më të zakonshme.

GODITJA Një çelës i veçantë i modifikuar futet në profilin e cilindrit. Një vjedhës i aftë aplikon goditje në kokën kryesore për të çbllokuar mekanizmin e kyçjes.

PRISHJA Një daltë futet në profilin e cilindrit duke u manovruar nga duart e ekspertëve, derisa të çbllokojnë mekanizmin e kyçjes

Në të gjitha rastet e përmendura nëse pajisni derën tuaj me një sistem të mirë mbyllës, me cilindër sigurie dhe çelës, mund të kufizoni rreziqet e grabitjeve.

MBRO BOTEN **TENDE**



SI TE ZGJIDHNI CILINDRIN **E DUHUR**

Siguria e shtëpisë tuaj dhe sendet personale varen nga një cilindër që siguron rezistencë të mirë kundër sulmeve brutale:



REZISTENCE NDAJ SHPIMIT



REZISTENCË NDAJ TËRHEQJES



REZISTENCË NDAJ MANIPULIMIT

Përveç kësaj, për të rritur mbrojtjen e dyerve nga hyrjet e pa autorizuara, ia vlen të instaloni një rozetë të mirë mbrojtëse, e cila paraqet një pengesë të vërtetë midis braves dhe mjedisit jashtë.

Siguria e shtëpisë tuaj do të thotë të keni një çelës të mbrojtur i cili shmang kopjimet e padëshiruara.




NJË ÇELËS UNIK, ME PROFIL TE PERSONALIZUAR, TE MBROJTUR DHE ME ZGJIDHJE TE PATENTUAR TEKNIKE



KARTË PRONËSIE, E CILA DUHET PARAQITET TE TREGTARËT E SPECIALIZUAR KUR KËRROHET TË DUBLIKOHET. KARTA E PRONËSISË SYNON TË IDENTIFIKOJË PRONARIN KRYESOR.

VJEDHJET SHTEPIAKE NE EU

Diferenca në përqindje mbi vlerat për vitin 2012



Teksa rezultatet e mara tregojnë një përmirësim vitet e fundit, numri i përgjithshëm i vjedhjeve është ende shumë i lartë, me gjithsej gati dy milion raste gjatë dekadës së kaluar.

Burimi UNODC





SHTOJINI KOMFORT SIGURISE TUAJ


SIGURIA BASHKOHET ME KOMODITETIN
E PERDORIMIT TE NJE CELESI TE VETEM
PER TE GJITHA DYERT






JETONI NË NJË SHTËPI PRIVATE?

Duke përdorur një çelës te vetem, mund të hapni të gjitha akseset e shtëpisë tuaj, duke pasur në secilën derë cilindrin e duhur sipas nevojave specifike të sigurisë. Për shembull, dera e hyrjes kërkon siguri maksimale dhe mund të pajiset me cilindër R90, duke pasur prezencë më të larta sigurie kundër sulmit brutal. Përkundrazi, për bodrumin ose portën tuaj te jashtme mund të përdorni cilindrin R9 që ka një nivel të mesëm sigurie.




JETONI NË NJË BLOK APARTAMENTESH?

Duke përdorur të njëjtin çelës, ju mund të hapni hyrjet e zakonshme si derën kryesore dhe portën, dyert tuaja private, si dera e hyrjes së apartamenteve, garazhdin dhe bodrumin. Cdo pronar i shtëpisë nuk mund të hap dyert e tjera ekskluzive. Cilindrat e instaluar në dyert e hyrjes private dhe derën kryesore mund të jenë të niveleve të ndryshme të sigurisë, bazuar në nevojat e dhomës specifike. Për derën e hyrjes private, ne sugjerojmë të instaloni cilindër me siguri të lartë si ISEO R50 ose R90.



KENI NEVOJË TE MBRONI NJË QENDËR KOMERCIALE APO NJË NDËRTESË PUBLIKE?

Gjatë administrimit të ndërtesave publike (biznese, spitale, shkolla, zyra administrative, etj.), rëndësi parësore marrin faktorë të tjerë, siç janë akseset në daljeve emergjente, mbrojtja nga kopjimi i paautorizuar i çelësave, menaxhimi i lejeve. Në të njëjtën kohë, shumë njerëzve duhet t'u mundësohet të ndajnë aksesin pa sakrifikuar sigurinë. Fleksibiliteti i produkteve që ne ofrojmë i plotëson në mënyrë të përkryer këto kërkesa pasi nivelet hierarkike të qasjes mund të menaxhohen lehtë. Për shembull, në një kompani Menaxheri i Prodhimit do të ketë akses në të gjitha dyert e departamentit të tij dhe depove, por nuk do të ketë akses në zyrat e Departamentit Tregtar, Zyrat Financiare dhe Zyrat e Shefit Ekzekutive. Një cilindër me siguri maksimale duhet të instalohet në akseset specifike për të mbrojtur mallrat ose informacionin e nevojshëm, ndërsa për dyert e zakonshme mund të përdoret një cilindër mesatar sigurie.



CEO



PM


EMSH
DISTRIBUTION

PËRSOSMERI DHE TEKNOLOGJI

Që nga themelimi i kompanisë, ISEO ka hartuar çdo detaj të produkteve të veta, në ndjekje të vazhdueshme të prirjeve të reja, tërheqëse, në mënyrë të plotë për nevojat dhe stilin e çdo aplikacioni të mundshëm

ISEO ka zgjedhur vullnetarisht të arrijë **çertifikimin ISO 14001**, dhe përdor proceset e prodhimit të artit për komponentët elektronikë dhe materialet miqësore ndaj mjedisit për prodhim.

I rrënjosur thellë në origjinën e saj italiane, ISEO është e angazhuar për të promovuar **përsosmërinë italiane** dhe ofron një alternative për shqetësimet e sotme të mbajtjes financiare .



**DIZENJUAR DHE PRODHUAR
NË ITALI DHE GJERMANI.
TEKNOLOGJI DHE INOVACION**



CILINDRAT, ZEMRA E SIGURISË TUAJ

Cilindrat ISEO janë zemra e sigurisë së dyerve tuaja dhe ju ofrojnë një gamë të gjerë karakteristikash për t'ju mbrojtur shtëpitë dhe gjërat tuaja.

Nga cilindrat bazë deri tek diapazoni i lartë për kërkesë të lartë sigurie, ISEO siguron rezistencë ndaj sulmeve të jashtme, besueshmëri dhe qëndrueshmëri.

Për t'ju dhënë ndërgjegjësime të menjëhershme për nivelin e mbrojtjes, cilindrat e klasifikuar të ISEO sipas 4 kritereve. Për secilin kriter, ISEO ka përcaktuar një rezultat specifik (deri në 5) dhe ka theksuar zgjidhjet e duhura teknike, duke plotësuar kërkesat e kritereve.



REZISTENCE NDAJ SULMEVE

Rezistenca ndaj sulmeve të jashtme të dhunshme dhe teknikave të manipulimit.



SIGURI ÇELESË

Shume mundesi dhe siguri çesesi



SHUME NIVELE

Përshtatje e një sistemi unik çelesash me cilindër që kane nivele të ndryshme sigurie.



INTEGRIMI ME ELEKTRONIKET

Mundësia e kombinimit të zgjidhjeve mekanike së bashku me zgjidhjen elektronike për të siguruar nivelin maksimal të fleksibilitetit së bashku me nivelet e larta të sigurisë.

LE60

PLATFORMA LE60 MODULAR ËSHTË NJË SISTEM FLEKSIBËL, I LEHTË PËR T'U PËRDORUR, I SIGURT DHE I QËNDRUESHËM QË OFRON ZGJIDHJEN TUAJ IDEALE PËR NEVOJAT TUAJA NË KOHË REALE.

Sistemet CSR dhe CSF janë gjithashtu të disponueshme në konfigurimet modulare. Platforma LEGO lejon instalime më të lehta dhe zvogëlon kohën. Përbërësit modularë të cilindrave mekanikë janë gjithashtu të përdorshëm me cilindrin mekatronik F9000: duke ofruar fleksibilitetin e një zgjidhje elektronike pa kërkuar komponentë specifike shtesë që duhen ruajtur në magazine.



INSTALIM I SHPEJTE

- LE60 lejon instalim të shpejtë dhe të thjeshtë pavarësisht nga trashësia e derës dhe pozicioni i braves.
- Sistemi modular do të thotë që i gjithë instalimi mund të realizohet shpejt dhe direkt në vend, pa inspektime paraprake dhe pa ditur paraprakisht matjet e cilindrit.
- Kjo zvogëlon kohën dhe koston e punës dhe u jep klientëve një zgjidhje të menjëhershme, duke përdorur produktin e duhur që plotëson nevojat e tyre specifike në kohë reale.




VETEM PAK KOMPONENTE PER ZGJIDHJEN PERFEKTE

- Me dy module të pajisura me një seri çelësash dhe një kartë pronësie, të përshtatshme për çdo madhësi me vetëm disa përbërës, LE60 është jashtëzakonisht i thjeshtë për t'u instaluar.
- Komponentët modularë janë të njëjtë për të gjitha sistemet, për të ofruar menjëherë një cilindër me nivelin e kërkuar të sigurisë për derën e specifikuar dhe konsumatorin



I THJESHTE DHE I FORTE

Zgjatjet e trupit të cilindrit janë krijuar për të rritur forcën mekanike të cilindrit, edhe kur instalohen në dyer shumë të trasha, me përforsime speciale të përfshira në pjesën e sipërme të përbërësit



PA MJETE SPECIFIKE

Asnjë mjet i veçantë nuk nevojitet për instalim: dizajni inteligjent i komponentëve bën montimin dhe instalimin e shpejtë dhe të lehtë. Nëse është e nevojshme, gjithashtu ofrohet një sërë mjetesh për ta bërë instalimin edhe më të shpejtë.



I FUQISHEM

Sistemi modular LE60 përmban shufra çeliku të përfshirë në trupin e cilindrit, të cilët forcojnë cilindrin dhe rrisin rezistencën ndaj hyrjes së detyruar me 40% në krahasim me një cilindër standard konvencional.



NJE SHUFER PER TE GJITHA MASAT

Shufra e çelikut siguron që të gjithë përbërësit e sistemit të bashkohen në mënyrë të sigurt dhe të saktë. Shufra universale e inoksit është e shpuar para dhe e prerë, dhe mund të rregullohet sipas permasave të nevojshme menjëherë dhe në vend, pa pasur nevojë të mbani në dispozicion një zgjedhje të shufrave me dimensione specifike. Një zgjedhje mes 19 shufrave lidhëse me 4 vrima, për të gjitha madhësitë cilindrave të dyfishtë në katalog.



KOMPLET MONTIMI

Ofrohet një komplet pajisjesh montimi të përbërë nga një kuti që përmban madhësitë më të përdorura të përbërësve modularë dhe shiritave lidhës. Kutia gjithashtu mund të mbajë ndonjë përbërës tjetër që instaluesi e gjykon të nevojshëm, dhe përfshin hapësirë për mjetet e montimit dhe instalimit.



GAMA **CSR**

KOMBINIM I PAFUND I PRODUKTEVE DHE PROFILEVE QË I PËRSHTATEN ÇDO KËRKESE SIGURIE DHE FLEKSIBILITETI.

Sistemi CSR është zgjidhja ideale për të menaxhuar sistemet komplekse të tasteve master dhe kontrollin e hyrjes në dyer, falë një numri të madh të çelësash. Kombinuar me patentë dhe produkte të regjistruara, sigurohet gjithashtu mbrojtje kundër dublikimit të paautorizuar, falë një zgjidhje teknike të jashtëzakonshme (kunj bllokues) dhe një regjistrimi profesional. Celësat e kopjuar mund të merren vetëm me paraqitjen e Kartës së Pronësisë.



REZULTATI

ZGJIDHJE TEKNIKE

R9

Celësi i mbrojtur nga marka tregtare duke siguruar kontrollin mbi shpërndarjen (të disponueshme vetëm përmes tregtarëve të autorizuar) dhe për këtë arsye mbrojtje kundër kopjeve të paligjshme të çelësave. R9 gjithashtu ofron mbrojtje të lartë ndaj sulmit falë pajisjeve specifike të vendosura në cilindër.



5/5



4/5



NO



NO

R9 Plus

Kombinon mbrojtjen e çelësve me produkte të pavarur të regjistruar duke siguruar kontrollin e dublikimeve të çelësve dhe ekskluzivitetin lokal. Falë kodifikimit me tre rreshta me kunjat e sipërm të çelikut, është i përshtatshëm për sisteme kryesore me madhësi meatare dhe ofron potencial të mirë për mundësi komplekse.



5/5



4/5



NO



NO

R90

Sistemi shumë-profilesh i mbrojtur, synuar për të menaxhuar sisteme komplekse master, falë 105 programeve të ndryshme për strukturat shumë niveleshe hierarkike. Zgjidhja teknike e patentuar, e kombinuar me markën, siguron mbrojtje më të lartë ndaj kopjeve të paligjshme të çelësve. Rritja e sigurisë kundër sulmeve; kundër shpimit, falë pajisjeve specifike në trupin e cilindrit; kundër manipulimit falë kunjave të çertifikuar, falë një shufre çeliku të vendosur në trupin e cilindrit



5/5



5/5



NO



NO

GAMA CSF

SISTEME FLEKSIBËL SIGURIE ME INTELIGJENCË SUPERIORE.

Kombinimet e pafundme japin siguri të pafund. Sistemi CSF kombinon më të mirën e sigurisë mekanike me fleksibilitetin e elektronikës. Është zgjidhja ideale për kontrollin e hyrjes në ndërtesa publike dhe private pasi sistemi do të përshtatet me kërkesat tuaja të tanishme dhe të ardhshme, dhe investimi juaj gjithmonë do të mbrohet. E përbërë nga cilindra mekanikë dhe mekatronikë, Sistemi CSF është krijuar për t'ju ofruar kombinime të pafund, shkathësi dhe nivelin më të lartë të sigurisë. Sistemi CSF është në dispozicion si një produkt me shumë nivele i cili mund të kombinohet për të formuar një sistem masterkey me shumë programe, të regjistruara dhe të mbrojtura.



REZULTATI

ZGJIDHJE TEKNIKE

F9

Kontrolli i markës së mbrojtur dhe mbrojtja kundër bashkëpunimit të paligjshëm të çelësve F9. Mbrojtje e mirë kundër sulmeve falë pajisjeve specifike të vendosura.



2/5



5/5



YES



YES

F90

Kombinimi i mbrojtjes së çelësve me profile të shumëfishta, duke siguruar kontrollin e dublikimit të çelësve dhe mundësinë e sistemeve kryesore të çelësve master. Falë kodifikimit me tre rreshta, është i përshtatshëm për sistemet kryesore të çelësve master dhe ofron potenciale të mira të integritetit brenda strukturave më të mëdha hierarkike. Mbrojtje e lartë ndaj sulmeve falë pajisjeve specifike në cilindër.



5/5



5/5



YES



YES

F99

F99 ka një zgjidhje të patentuar teknike në çelës, e kombinuar me markën tregtare, duke siguruar mbrojtje më të lartë kundër kopjeve të paligjshme të çelësve. Siguria e shtuar ndaj sulmeve të caktuara: kundër shpimit, falë pajisjeve specifike në trupin e cilindrit dhe prizë; kundër tërheqjes falë një shufre çeliku inox në trupin e cilindrit. Falë kodimit me tre rreshta, ai ofron potencial të mirë integritetit brenda strukturave më të mëdha hierarkike.



5/5



5/5



YES



YES

F900

Zgjidhja magnetike në çelës, e kombinuar me kodimin dhe markën tregtare të lidhur, F900 siguron mbrojtjen maksimale kundër kopjeve të paligjshme të çelësve dhe ofron mbrojtje shtesë kundër metodës më të re të klonimit të çelësve. Mbrojtje e lartë nga sulme të caktuara: kundër shpimit, falë pajisjeve specifike në trupin e cilindrit dhe prizë; kundër tërheqjes falë një shufre çeliku inox në trupin e cilindrit. Falë kodimit me tre rreshta, ofron një potencial të mirë të administrimit të strukturave të mëdha hierarkike.



5/5



4/5



YES*



YES

* To be checked during MK calculation

F9000

Me cilindrin mekatronik F9000, Sistemi CSF arrin një nivel të pashembullt të sigurisë. F9000 i plotëson të gjitha kërkesat e sigurisë dhe fleksibilitetit për sistemet komplekse MK: përfaqëson zgjuarsinë në shërbim të sigurisë, dhënë nga një pengesë e dukshme kundër metodës më të re të klonimit të çelësve në lidhje me thjeshtësinë elektronike. Siguria mekanike shumëzohet me sigurinë elektronike, dhe me zgjuarsinë e programimit të bërë.



5/5



5/5



YES



YES

Cilindri është zemra e sigurisë: është elementi strukturor, dizajni dhe karakteristikat e prodhimit të të cilit sigurojnë mbyllje efektive. Prodohen 1.2 milion cilindra në vit dhe ato bëhen për 40 vjet. Kjo është arsyeja pse ne mund të ofrojmë pjesën më të madhe të sigurisë së tregut, hulumtimin teknologjik dhe saktësinë në dizajn. ISEO, në kryetë sistemeve CSR dhe CSF, ofron një gamë gjithëpërfshirëse të cilindrave mekanikë për të përbushur nevojat të ndryshme sigurie

CILINDRA TË SHESHTË TË KTHYESHËM



	REZULTATI	ZGJIDHJE TEKNIKE
<p>R50 Extra</p> <p>Keni nevojë për një produkt me siguri të lartë për të siguruar akseset kryesore të banimit ose për të menaxhuar ndërtesat dhe dyqanet me madhësi të mesme / të mëdha? Duke pasur shkallën maksimale të rezistencës ndaj sulmit, R50 Extra do t'ju mbrojtë nga manipulimet dhe përpjekjet për prishje. R50 ka certifikim shtesë të marrë nga BSI që tregon rezistencën e tij ndaj metodave të goditjes dhe nderhyrjeve. Mbrojtja e patentuar ndaj kopjeve rrit sigurinë dhe garanton mbrojtje ligjore kundër kopjimit të paautorizuar.</p>	<p> 5/5</p> <p> 5/5</p> <p> NO</p> <p> NO</p>	
<p>R11 Progress</p> <p>Zgjidhja ideale për të siguruar hyrjet e shtëpisë tuaj, por edhe për dyqanet e mesme dhe ndërtesat tregtare. Projektuar për t'i bërë ballë teknikave të manipulimit dhe shpimit, ky cilindër gjithashtu përmban një shirit anti-snap i cili rrit ndjeshëm rezistencën e parakohshme. Testuar në 100,000 cikle, cilindri R11 PROGRESS është i besueshëm dhe i sigurt. Celesi i sheshte, i kthyeshëm ka një dorezë plastike ergonomike</p>	<p> 5/5</p> <p> 5/5</p> <p> NO</p> <p> NO</p>	
<p>R7 Extra</p> <p>Keni nevojë për një produkt të mirë sigurie për të siguruar dyert tuaja ose kontrollin e lokaleve, shkollave apo dyqaneve të mesme tregtare? Cilindrat shtesë R7 mbrojnë nga sulmet e vizitorëve të padëshiruar, pasi ato janë dizenuar dhe ndërtuar sipas normës evropiane EN1303: 2015 duke arritur nivelin më të lartë të performancës. R7 Extra është testuar nga institutet e palëve të treta (në Itali, Britani të Madhe, Gjermani dhe Rrjetet e Hyrjes) dhe është marrë nivele maksimale të certifikimit për të garantuar mbrojtje të lartë kundër manipulimeve, shpimeve dhe nderhyrjeve.</p>	<p> 5/5</p> <p> 5/5</p> <p> NO</p> <p> NO</p>	
<p>R6</p> <p>A keni nevojë për një produkt të thjeshtë, të besueshëm për të siguruar akseset dytësore në dyqane, shtëpi dhe ndërtesa? R6, me nivelin standard të sigurisë, do t'ju mbrojtë nga sulmet e jashtme falë zgjidhjeve të besueshme në trupin e cilindrit.</p>	<p> 2/5</p> <p> 4/5</p> <p> NO</p> <p> NO</p>	
<p>R6 Plus</p> <p>R6 Plus shoqëron performancën themelore të sigurisë së R6, çelësat shtesë të pronarit dhe çelësin e ndërtimit. Code Card siguron që të merrni kopje të çelësave me cilësi të lartë dhe kapak plastik për kokën kryesore duke rritur lehtësinë e përdorimit.</p>	<p> 2/5</p> <p> 4/5</p> <p> NO</p> <p> NO</p>	

ÇELËSA VERTIKAL KONVENCIONAL CILINDRASH



REZULTATI

ZGJIDHJE TEKNIKE

F7
Multi

Zgjidhja e mesme për sistemet komplekse të çelësave master, për një zgjedhje edhe më gjithëpërfshirëse. Celësi vertikal mbron kundër kopjimit të paautorizuar



F6
Extra S

Po kërkoni për një nivel të certifikuar të sigurisë me potencial të mirë kontrollimi për hyrjet në shtëpitë private dhe ambientet komerciale me madhësi të mesme? F6 shtesë S kombinon kapacitetin e çelësit master me standardin më të lartë të sigurisë, i vërtetuar ndërkombëtarisht. Certifikimi i SKG është një garanci e rezistencës së lartë, BSI Kitemark është një nga shenjat e certifikimit të produkteve më të respektuara dhe më të besuara në të gjithë botën pasi paraqet një simbol të cilësisë dhe sigurisë..



F6
Extra

Ofron një ekuilibër ideal mes fleksibilitetit të nevojshem për të menaxhuar sistemet kryesore të çelësave dhe performancës superiore të sigurisë, me mbrojtje dhe masa anti-manipuluese të certifikuara nga organizata të mëdha ndërkombëtare.



F6

Keni nevojë për një nivel baze të sigurisë për të kontrolluar hyrjet dytësore në kompani dhe qendra komerciale të mesme? F6, me nivelin standard të sigurisë, është cilindri i duhur për të menaxhuar dyert të cilat nuk kanë nevojë për mbrojtje të lartë të sigurie, dhe mbron nga sulmi i jashtëm falë zgjidhjeve të besueshme.



F5

Nëse keni nevojë për një cilindër që garanton siguri thelbësore, F5 është i duhuri. Duke garantuar mbrojtje themelore kundër sulmeve të shpimit, F5 është cilindri bazë i nivelit për akseset tuaja.



SPECIFIKIMET TEKNIKE KRYESORE

- REZISTENCE E PAJSJEVE NDAJ SULMEVE
- PAJSJET KRYESORE TË LIDHURA ME SIGURINË

R90

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Shufër hekuri që rrit rezistencën ndaj ndaj sulmeve dhe thyerjeve
- Rezistencë ndaj goditjeve: kunjja rezistente të çertifikuara (të vërtetuara si shkalla 2 nga ICIM)
- Rezistenca ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup dhe prize



SIGURI CELESI

- Grada 6: min. 100.000
- Marka tregtare ne celes per mbrojtje te perjetshme
- Çelësi i mbrojtur nga patenta kundër kopjimit të paligjshëm
- Karte pronësie
- Çelësat mund të kopjohen në ISEO vetëm pas prezantimit të kartës së Pronësisë
- Çelësi argjendi i nikelit
- Kodi në qafën e celesit

MULTILEVEL MKS

- Sistemi i 3 rreshtave te dhembezuar: i sipërm, i poshtëm dhe anesor për sistemet komplekse të celesave mastersystems
- Shumë programe të disponueshme për sistemet kryesore të celesave master

CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI* SKG** MPA TESTED



R9 Plus

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistencë ndaj goditjeve: kunjja rezistente të çertifikuara (të vërtetuara si shkalla 2 nga ICIM)
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup të cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 5: min. 30.000
- Marka tregtare në celes për mbrojtje të perjetshme
- Karte pronarie
- Celes nikeli i argjendte
- Kodi numerik në qafen e çelesit

MULTILEVEL MKS

- Sistemi i 3 rreshtave të dhembzuar: i sipërm, i poshtëm dhe anesor për sistemet komplekse të celesave master
- Dizenuar në produkte të rezervuara individuale



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI* SKG** MPA TESTED



R9

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistenca e goditjes: kunjja të fortë dhe të çertifikuara (vërtetuar si shkalla 2 nga ICIM)
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup të cilindrit

ÇELES I SIGURT

- Grada 5: min. 30.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Karte pronarie
- Çeles nikeli i argjendte
- Kodi numerik në qafen e çelesit



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI* SKG** MPA TESTED



F9000

CILINDËR MEKATRONIK

FLEKSIBËL

ME CILINDRIN MEKATRONIK F9000,
SISTEMI CSF ARRIN NIVELE SHUMË TË LARTA SIGURIE.

NJË PERSONALITET UNIK.

- Teknologjia elektronike ofron një menaxhim fleksibël të çelësave, të të drejtave të aksesit dhe ngjarjeve, ndërsa teknologjia mekanike e përdorur është e përputhshme me cilindrat mekanikë të CSF, duke lejuar instalime të kombinuara me nivele të ndryshme të sigurisë.
- Çelësi është unik dhe nuk mund të kopjohet. Celesat **F9000** përmbajnë një shtresë të fortë rezistente ndaj ujit, që përmban elektronikën e sistemit, dhe një fije metalike argjendi nikeli të përshtatshme për cilindra me pajisje mbrojtëse
- Siguria e ndërtesës varet gjithashtu nga siguria e të dhënave; ISEO përdor teknologjinë e arrovuar dhe të testuar të kodimit dhe teknologjinë e sigurisë të rrjetit.
- Sistemi i patentuar pa kontakt për transferimin e të dhënave siguron mbrojtje më të madhe ndaj pluhurit, korrozionit dhe shkarkimeve elektrostatische.

MUNDËSI TË PAFUNDME PËR ZGJATJE.

- Arkitektura elektronike lejon një zgjerim të thjeshtë. Aksesit mund të menaxhohet me anë të programeve kohore.
- Të gjitha ngjarjet e aksesit janë të gjurmueshme, edhe në rast të hyrjes së paautorizuar. Kurdoherë që një çelës futet në një cilindër **F9000**, sistemi regjistron datën, kohën dhe emrin e derës së hyrjes.

THJESHTËSI UNIKE

- Instalohet si çdo cilindër mekanik, dhe me të njëjtën mirëmbajtje të thjeshtë. Çelësi **F9000** ofron një përvojë të ngjashme të përdoruesit si çelësi mekanik, pasi funksionet elektronike nuk ndërhyjnë në veprimin mekanik të hapjes së braves.
- Zgjidhja modulare ofron fleksibilitet total për instalimin e cilindrave
- Çelësi ka burimin e vet të brendshëm të energjisë dhe nuk kërkon instalime elektrike. Cilindri funksionon nga bateria e çelësit mekatronik, duke siguruar mbrojtje superiore ndaj ndotjes së pluhurit dhe spërkatjes së ujit (IP66)



ÇELESË DHE CILINDRI MEKATRONIK F9000 MENAXHOHEN NGA SISTEMI FLEX DHE SISTEMI I MENAXHIMIT ISEO V364

- Flex është një sistem i avancuar i menaxhimit të aksesit për ndërtesat rezidenciale dhe biznese të vogla siç janë bed & breakfast, dyqanet, zyra të vogla, studio afariste dhe profesionale. FLEX instalohet shpejt në çdo PC, dhe përmban një ndërfaqe të përdoruesit për menaxhimin e shpejtë dhe intuitiv të çelësve dhe cilindrave mekatronikë të familjes F9000
- Me sistemin V364 të drejtat e hyrjes mund të programohen me lehtësi dhe pastaj transferohen në çelësat F9000 duke përdorur smartphone (tasti F9000 ON) ose lexuesit online (Validuesit).

CERTIFIKIMET

ATEX EX II 2 G EX IB IIB T4
DIN EN 1303:2015

DIN EN 15684:2013-01
VDS BZ+

F900

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grade D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 4: min. 30.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Mbrojtja e patentuar kundër kopjimit të paligjshëm
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë

BARRIERA TE TJERA TEKNOLOGJIKE KUNDER KOPJIMIT

Kod i patentuar magnetik i cili parandalon kopjimet e padëshiruara të çelesave madje edhe me metodat më të fundit të klonimit.



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 MPA TESTED

F99

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Mbrojtja e patentuar kundër kopjimit të paligjshëm
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë

MULTILEVEL MKS

- Profile te shumta të disponueshme për sistemet me shume nivele masterkey
- E pershtatshme me F90 dhe cilindrart F9



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 SKG ** MPA TESTED



F90

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Mbrojtja e patentuar kundër kopjimit të paligjshëm
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë

MULTILEVEL MKS

- Profile te shumta të disponueshme për sistemet me shume nivele masterkey



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 SKG ** MPA TESTED



F9

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Dorezën hekuri me rozetë që të rrisë rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë

MULTILEVEL MKS

- Profile te shumta të disponueshme për sistemet me shume nivele masterkey



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 SKG ** MPA TESTED



R50 Extra

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit
- Rezistenca e goditjes: kunja të fortë dhe të certifikuar

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Mbrojtja e patentuar kundër kopjimit të paligjshëm
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë me qafë të gjatë
- Koka e çelësit ergonomike më material plastik ose metalik

MULTILEVEL MKS

- Sistem me 11 kunja të dhëmbëzuar për të menaxhuar çelësat



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 A2P* BSI* SKG*** MPA TESTED



R11 Progress

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Rezistent ndaj shpimit, me një pajisje të veçantë mbrojtëse shpimi të përbërë nga dy kunja në prizë dhe një në trupin e cilindrit
- Rezistent ndaj goditjes: me kunja dhe anti kunja të certifikuar që ofrojnë rezistencë ndaj manipulimeve.
- I qëndrueshëm

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Mbrojtja e patentuar kundër kopjimit të paligjshëm
- Kartë pronësie
- Çelës nikeli i argjendtë
- **Kokë ergonomike e çelësit me material plastik të kuq të errët**
- **I konfigurueshem me 5 çelësa ose me 5 master key + 1 çelës ndërtimi**



CERTIFIKIMET

EN 1303:2015 BSI* SKG**



R7 Extra

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Rezistence ndaj shpimit: pajisjet anti shpuese në trup te cilindrit
- Rezistent ndaj goditjes: me kunjja dhe anti kunjja të certifikuar

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min 100.000
- Kod karte për të marrë një kopje të një cilësie të lartë
- Kokë çelësi metalike me mundësi për të shtuar një kapak plastik, e përfshirë në paketë

MULTILEVEL MKS

- Sistem me 11 kunjja të dhëmbëzuar për të menaxhuar çelësat



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI *

SKG ***

MPA TESTED

IMP CERTIFICATE CLASS C



R6 Plus

ÇELËSA SPECIFIKË PËR SHTËPITË "NË KONSTRUKSION"

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada 0
- Niveli standard i sigurisë:
Sistem i dhembëzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistenca ndaj shpimit falë futjeve shtesë të pozicionuara në të dy anët e trupit të cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 5: min. 30.000
- Çelës i kthyeshëm i veshur me nikel bronzi
- Kodi numerik në qafën e çelësit
- Kokë çelësi metalike me mundësi për të shtuar një kapak plastik, e përfshirë në paketë
- **5 çelësat e pronarëve dhe një çelës ndërtimi**
- **Kod karte për të marrë një kopje të një cilësie të lartë**



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 MPA TESTED

R6

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada 0
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhembzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistenca ndaj shpimit falë futjeve shtesë të pozicionuara në të dy anët e trupit të cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 5: min. 30.000
- Çelës i kthyeshëm i veshur me nikel bronzi
- Kod karte për të marrë një kopje të një cilësie të lartë
- Kodi numerik në qafën e çelësit



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015

MPA TESTED IMP CERTIFIKATE KLASI B

Opsion:SKG **

?

CILI CILINDER PLOTËSON NEVOJAT TUAJA?

SHTËPI PRIVATE

Do you live in a single house or in a multi-family residential building?



SHTËPI E VETME

A keni një Kartë Pronësie për cilindrin e derë së hyrjes tuaj kryesore?

A ka dera juaj e jashtme një mbyllje shtesë?

A duhet ti jepni çelësat kujdestarit tuaj të fëmijëve, pastruesit të shtëpisë apo njerëzve të tjerë?

A duhet të siguronit gjithashtu portën dhe derën e garazhit?

NDËRTESA BANIMI SHUMË-FAMILJARE

Sa akseset private ju duhen për të menaxhuar (hyrja kryesore e apartamentit, bodrumi, garazhi)?

A keni një Kartë Pronësie për cilindrin e dyerve të hyrjes kryesore të banesës tuaj?

Sa hurje të zakonshme duhet të menaxhohen (porta, hyrja e këmbësorëve, dera e jashtme kryesore)?

A duhet ti jepni çelësat kujdestarit tuaj të fëmijëve, pastruesit të shtëpisë apo njerëzve të tjerë?

NDËRTESA PUBLIKE, AMBIENTE TREGTARE.

A po administroni një ndërtesë administrative? A keni nevojë për të mbikëqyrur spitalet ose institucionet publike?

Per çfare përdoret ndërtesa juaj? Si është struktura juaj organizative? Sa të rrepta janë kërkesat tuaja të sigurisë? A duhet të përdorni një çelës tjetër për çdo dera?

A ka dokumente të rëndësishme, të cilat duhet të ruhen në mënyrë të sigurt në dhomat me qasje të kontrolluar?

A duhet të respektoni standardet specifike të sigurimit?

A ka njerëz të autorizuar që hyjnë jashtë orarit normal të punës?

EMSH Distribution ofron shërbime gjithëpërfshirëse, nga analiza paraprake deri në planifikimin e detajuar të sistemeve të bllokimit, për të realizuar një zgjidhje për të gjitha nevojat tuaja të sigurisë

F7 Multi

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada 0
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhëmbëzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistenca ndaj shpimit falë futjeve shtesë të pozicionuara në të dy anët e trupit të cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min 100.000
- Marka tregtare në çelës për një mbrojtje të përhershme
- Kartë pronësie
- Celes në bronz të kromuar me nikel
- Kokë çelësi me dizajn inovativ dhe tërheqës
- Kodi numerik në qafën e çelësit

MULTILEVEL MKS

- Profile te shumta të disponueshme për sistemet me shume nivele masterkey



CERTIFIKIMET
EN 1303:2015

F6 Extra^S

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhëmbëzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistence ndaj shpimi fale pajisjeve anti shpuese në trup te cilindrit
- Shirit hekuri që rrit rezistencën kundër këputjes dhe thyerjes
- Rezistent ndaj goditjes: me kunjja dhe anti kunjja të çertifikuar
- Prejje në të dy anët e cilindrit për të rritur mbrojtjen ndaj demtimit te braves

ÇELES I SIGURTE

- Grada 5: min. 30.000
- Celes standart vertikal nikeli i veshur me bronz
- Kodi numerik në qafën e çelësit



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI* SKG*** IMP MPA TESTED



F6 Extra

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada D
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhëmbëzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistencë ndaj shpimit falë futjeve shtesë të pozicionuara në trupin e cilindrit dhe prizat
- Rezistent ndaj goditjes: me kunjja dhe anti kunjja të çertifikuar

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min 100.000
- Çelës standart vertikal nikeli i veshur me bronz
- Kodi numerik në qafën e çelësit



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 BSI* SKG** IMP MPA TESTED IMP CERTIFICATE CLASS C



F6

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada O
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhëmbëzuar me 6 kunjja inoksi
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi
- Rezistenca ndaj shpimit falë futjeve shtesë të pozicionuara në të dy anët e trupit të cilindrit

ÇELES I SIGURTE

- Grada 6: min. 100.000
- Çelës standart vertikal nikeli i veshur me bronz
- Kodi numerik në qafën e çelësit



CERTIFIKIMET

DIN EN 1303:2015 MPA TESTED

F5

REZISTENCE NDAJ SULMEVE

- Grada 0
- Niveli standard i sigurisë: Sistem i dhëmbëzuar me 5 kunjë
- Rezistence ndaj nderhyrjeve manipuluese falë antikunjave në formë kërpudhe prej bronzi

ÇELES I SIGURTE

- Grada 4: 30.000
- Çelës standart vertikal nikeli i veshur me broz
- Kodi numerik në qafën e çelësit



DEKLARATA E KONFORMITETIT NË MARRËVESHJE ME
DIN EN 1303:2015 MPA TESTED

CILINDRA PER APLIKIME TE VECANTA

OFROHET NJË **GAMË E MADHE E CILINDRAVE TE VECANTE**
PËR NJË LARMI TË GJERË APLIKIMESH

CILINDER ME **TEL** TE
RRUMBULLAKET **NIKELI**



CILINDRA PER APLIKIME TE VECANTA

CILINDER ME MIKROSWITCH



CILINDER I JASHEM I NDARE

Diametri prej 35 mm për vrimen e bravave



CILINDER I BRENSHEM DHE I JASHEM I FIKSUAR



SKANDINAVIAN I BRENSHEM DHE I JASHEM



EMSH

DISTRIBUTION



Rruga Niko Avrami, Tirane, Albania



+355694096796



info@emsh-distribution.com
marketing@emsh-distribution.com



www.emsh-distribution.com